




## FICHE TECHNIQUE TERRASSE PIN

<b>ESSENCE</b>	Pin Sylvestre
<b>CLASSE D'EMPLOI</b>	Classe 4, après traitement
<b>TRAITEMENT</b>	Autoclave
<b>TEINTE</b>	Marron - Fil droit, grain moyen
<b>MASSE VOLUMIQUE MOYENNE</b>	550 kg/m <sup>3</sup>
<b>DURABILITÉ DE MONNIN</b>	2,6 sur 15
<b>STABILITÉ</b>	Moyennement stable
<b>CLASSE DE DURABILITÉ NATURELLE SELON EN 350-2</b>	3
<b>CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN COMPRESSION</b>	50 Mpa
<b>CONTRAINE MOYENNE DE RUPTURE EN FLEXION</b>	97 Mpa
<b>MODULE D'ELASTICITÉ MOYEN</b>	12900 Mpa ( 1MPa = 1M/mm)
<b>PROFIL</b>	
<b>Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrometrie</b>	
<b>LONGUEURS SELON STOCK DISPONIBLE</b>	3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50m
<b>TYPE DE POSE ET MISE EN ŒUVRE</b>	Pour les lames de terrasse conformément aux recommandations de la NF DTU 51-4 en vigueur "Platelages extérieurs en bois"

<b>ORIGINE DES BOIS</b>	Suède
<b>ECO-CERTIFICATION</b>	Mixte FSC