





FRANÇAIS

SUR MESURE

1 | Choisissez votre *support*



MASSIF

100% bois noble en chêne




SEMI-MASSIF CHÊNE


Parement en chêne de 5,5 mm Multiplis bouleau

2 | Choisissez votre *épaisseur*

en fonction de vos contraintes de pose









3 | Choisissez votre *largeur* de lame



14 mm

de 90 mm à 150 mm

21 mm

de 90 mm à 200 mm



5 mm

110 mm à 220 mm

21 mm

140 mm ou 190 mm

Choisissez votre *choix* de bois

D'un choix de bois, peu noueux, homogène et avec peu de singularités, à un choix rustique, de caractère, hétérogène, présentant des singularités plus marquées.





Premier



GIVRY

Premier Bis





Rustique C





CHAMBERTIN Premier Bis

VOUGEOT Rustique B

SAVIGNY Rustique C

Rustique B

Choisissez votre type de *pose*



POSE À L'ANGLAISE



POSE À LA FRANÇAISE EN MÉLANGE DE 3 LARGEURS

6 | Choisissez votre *finition*

95% de nos finitions sont non solvantées



pour découvrir la gamme **SUR MESURE**





CONTRECOLLÉ

Le parquet Contrecollé est l'association du bois noble et d'un parement technique. Revêtement de sol très prisé, sa composition et le choix des matières en font un parquet standard et abordable pour un rendu chaleureux.



MEURSAULT BRUT


PREMIER BIS - PR BIS





ROMANÉE BRUT

RUSTIQUE B - RUB





CORTON BRUT


PREMIER BIS - PR BIS





VOLNAY BRUT

RUSTIQUE B - RUB



















100 % Invisible Aspect

Vernis

Mazot

Bulle

Huilé Naturel

Vieux Chêne

Terre

Sable





VINTAGE

Le parquet vieilli est travaillé manuellement pour offrir un rendu authentique. Plusieurs procédés existent modifiant la régularité et le relief du parquet.



CLUNY VIEILLI BRUT RUSTIQUE B/C - RUBC





CÎTEAUX VIEILLI **BRUT RUSTIQUE B/C - RUBC**





VIEILLISSEMENT AU CHOIX

Scrapé + Martelage





Scrapé en rive

FINITIONS













Vieilli Blanc Vieilli 100% Invisible





vieilli GF Naturel vieilli Brandv





Vieilli École d'Antan Mat Vieilli École d'Antan Glossy





MONTAGNE

Le plancher campagne est brut de sciage pour un rendu authentique et industriel.



CAMPAGNE BRUT BRUT DE SCIAGE CHOIX RUSTIQUE C - RUC







CAMPAGNE THERMO TRAITÉ SCRAPÉ BRUT BRUT DE SCIAGE - CHOIX RUSTIOUE C - RUC





















THERMO TRAITÉ

Le parquet traité thermiquement est un bois qui a été chauffé à très haute température, dans le but de le rendre imputrescible. Une modification de la couleur naturelle se produit, mais également une augmentation de sa stabilité dimensionnelle.



RUSSILLY BRUT

THERMO TRAITÉ BRUT CHOIX RUSTIQUE A - RUA





MUSIGNY BRUT

THERMO TRAITÉ BRUT CHOIX RUSTIQUE A - RUA








Huilé Naturel Huilé Naturel Glossy









LAME DROITE ET BÂTON ROMPU

L'excellence du savoir-faire à la Française, Lames Étroites, Bâton Rompu, Dalles ou encore Point de Hongrie sont la Madeleine de Proust des maisons de nos ancêtres.



MERCUREY BRUT

CHOIX PREMIER - PR





GIVRY BRUT

CHOIX PREMIER BIS - PR BIS







2



Brandy






















RULLY BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB





CLUNY VIEILLI BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB







Huile UV

(2)

Vernis UV + Teinte























BÂTON ROMPU



CORTON BRUT

CHOIX PREMIER BIS - PR BIS





VOLNAY BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB



FINITIONS

























Aspect Bois Brut

Vernis Naturel

Huilé Naturel Vieux Chêne Brandy Glossy

Sable

POINT DE HONGRIE | PLANCHETTE | MOSAÏQUE | DALLES





















PARQUET FRÊNE

Le parquet frêne brut avec ses nuances de couleurs claires, apporte une élégance universelle, illuminant tout espace. Le frêne thermo traité constitue une alternative idéale en parquet pour les pièces humides.



FRÊNE BLANC BRUT

NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ, GOO (SANS CHANFREIN)







FRÊNE BLANC-GRIS BRUT

NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ, GOO (SANS CHANFREIN)







FRÊNE THERMO TRAITÉ BRUT

MASTIQUÉ NOIR, PONCÉ, GOO (SANS CHANFREIN)





LAMBRIS | PANNEAUX



LAMBRIS CHÊNE BRUT

RUSTIQUE, NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ.





PANNEAUX CHÊNE BRUT

PLAN DE TRAVAIL, PLATEAU DE MARCHE, TABLETTE...










TERRASSE ou PLATELAGE CHÊNE



FRÊNE THERMO TRAITÉ

TERRASSE



CLAIRE-VOIE



Profil Claire-Voie

BARDAGE











OBTENIR LA QUINTESSENCE DE LA MATIÈRE,

C'est faire preuve de bon sens.

LE CAPITAL HUMAIN EST LE SOCLE DE NOTRE RÉUSSITE

La fabrication de nos parquets requiert les connaissances et le savoir-faire d'hommes et de femmes de métiers. Des compétences qui font partie intégrante du patrimoine artisanal français. Des gestes qui se transmettent de générations en générations.

+75
collaborateurs

100

KILOMÈTRES

distance de sélection de nos Chênes

4

GÉNÉRATIONS

réunies par la même passion

2

SITES DE PRODUCTION GIVRY (71) / ARLAY (39)



LE CIRCUIT COURT COMME UNE ÉVIDENCE

Réduire au maximum l'empreinte carbone de nos parquets est pour nous un défi au quotidien. De la sélection des bois en forêts locales jusqu'à la finition des parquets, chaque étape de notre production est réalisée sur notre site de production à Givry. Nous garantissons ainsi un contrôle permanent et une très haute qualité sur l'ensemble de nos produits.



DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR UN AVENIR DURABLE



PARQUET DE FRANCE

Nos 5 garanties de la marque :

- Fabrication 100% française, du sciage à l'application des finitions
- Parquet durable et résistant
- Bois issus de forêts locales, gérées durablement
- Revêtement respectueux de votre santé, qui se nettoie facilement
- Service après-vente de qualité



Nos produits sont conformes aux exigences définies par les législations européennes.



PEFC

Certification de notre gestion forestière durable. C'est pour vous la garantie que le produit est issu de sources responsables. Vous participez par votre achat à la gestion durable des forêts.



BOIS DE FRANCE

L'unique label qui garantit la traçabilité du bois français de la forêt jusqu'à son utilisation dans les produits de consommation et de la construction. Un produit bois vraiment français, c'est un produit BOIS DE FRANCE!



CTB: BOIS HAUTE TEMPÉRATURE

L'institut technologique FCBA certifie les profilés plats en bois modifiés par un traitement haute température et destinés à la réalisation de produits à usage non structurel.



NOTRE PARTENAIRE

BOIS DURABLES DE BOURGOGNE Une technologie 100 % naturelle

Les bois sont chauffés à haute température par notre partenaire situé à Charolles. Le traitement thermique modifie les caractéristiques du bois et son aspect : durabilité, isolation, stabilité imputrescible.

VOTRE DISTRIBUTEUR







ROUTE DE CLUNY - 71640 GIVRY - FRANCE TÉL.: +33 (0)3 85 44 36 85 SRCPARQUET@SRC-GROUPE.COM